

# Theater Rotterdam

## locatie Schouwburg Krijn Boon Studio:

### Technische informatie

#### 1. Algemene Gegevens

##### Adresgegevens Theater Rotterdam, locatie Schouwburg

Leveranciers/Artiesteningang	:	Mauritsstraat 6
Postcode	:	3012 CJ
Plaats	:	Rotterdam
Telefoon Algemeen	:	010-4044111
E-mail	:	<a href="mailto:ttc@theaterrotterdam.nl">ttc@theaterrotterdam.nl</a>

**Theater Rotterdam, locatie Schouwburg is een rookvrij gebouw dus geldt er een algemeen rookverbod. Het gebruik van rook(effecten) tijdens voorstellingen is mogelijk op aanvraag.**

Voor informatie of vragen over de Krijn Boon Studio kunt u zich wenden tot:

Theatertechnische Coördinatie (010-4044133)	:	Sefton Geubbels & David Teekens <a href="mailto:ttc@theaterrotterdam.nl">ttc@theaterrotterdam.nl</a>
--	---	---

De meest recente technische gegevens en tekeningen zijn ook te downloaden van onze website: [tr.nl/techniek](http://tr.nl/techniek)

De Krijn Boon Studio is bedoeld als podium voor repetities, presentaties en kleine optredens. Omdat er slechts basale technische voorzieningen beschikbaar zijn voor gebruikers van de Studio, dient deze niet beschouwd te worden als een volledig toegerust theater. Maximaal aantal stoelen op de tribune: 80.

De Krijn Boon Studio is gesitueerd op de vierde etage van Theater Rotterdam Schouwburg.

##### Bereikbaarheid:

In de straat langs de schouwburg (Mauritsstraat) is parkeerruimte gereserveerd voor de decorwagen(s).

Kleine decors: via binnen(personen)lift, maximale afmeting 1 x 2 meter

Grote decors: via goederenlift, deze is bereikbaar via de vrachtwagenlift bij de Grote zaal. De goederenlift kan niet gebruikt worden tijdens voorstellingen en laad-en loswerkzaamheden in de Grote zaal.

Medewerkers van het gezelschap die met een personenauto of -bus komen kunnen gebruik maken van de parkeergarage onder het Schouwburgplein (Hoogte MAX. 2,00 m). De parkeergarage is 24 uur per dag open. Korting op het parkeertarief is mogelijk bij reservering via internet: [tr.nl/parkeren](http://tr.nl/parkeren)

##### Standaardtijden:

Begintijd	:	10:00 uur
Lunchtijd	:	12:30 – 13:00 uur
Einde middag	:	17:30 uur
Begin avond	:	19:00 uur
Aanvang voorstelling	:	20:30 uur

Werktijden kunnen in overleg worden aangepast.

## 2. Afmetingen

Met afstopping kunnen verschillende formaten speelvlak gemaakt worden

### Speelvlak: diepte x breedte

- 11.24 x 9.40 m
- 11.24 x 11.90 m
- 14.67 x 11.90 m
- 14.67 x 13.38 m

### Hoogte

- Vrije hoogte onder zaalbruggen : 5,74 m

### Vloer

- Houten zwevende vloer
- Balletvloer aanwezig in zwart/wit (d x b 12.00 x 12.00 m)

## 3. Faciliteiten

De Krijn Boon Studio beschikt over een kleedkamer, grenzend aan de zaal. Indien er meer kleedkamers nodig zijn, kunnen die op de derde etage benut worden. Daar bevinden zich ook douches en toiletten. Thee en koffie kan in de kleedkamer gezet worden. In de kleedkamer bevindt zich een kleine keuken, koelkast en was-en droogmachine.

Andere ruimten (Toneel Kleine Zaal = peil 0)

## 4. Licht

**Lichtcomputer** : MA lighting MA2 on PC  
**Dimmers** : 72 x 3 kW MA lighting

Dimmers kunnen aangestuurd worden via lichtcomputer van het gezelschap via DMX 512. Verdere DMX aansluitingen op alle noodzakelijke plaatsen.

### Lichtarmaturen

- 12 x PC 1 kW ADB C103
- 6 x PC 2 kW Robert Juliat 329HPB
- 22 x Zoomprofiel Niethammer Enizoom 18° - 38°
- 13 x Fresnel 1 kW Desisti
- 9 x Fresnel 2 kW Desisti
- 26 x Par 64 1kW
- 7 x Horizonbak 1 kW Strand Mini Iris

### Bewegend licht

- 10 x Robe 300 (wash)
- 3 x Robe DL4S (spot)

Alle kleurfilters van **LEE** zijn aanwezig in het theater.

## 5. Geluid

**Mengtafel** : Yamaha QL1

### **Standaard plaatsing mengtafel**

In de zaal achter de laatste rij stoelen.

### **Versterkers**

- 2 x D&B D6

### **Luidsprekers**

- 2 x D&B E12
- 2 x D&B E15X sub

### **Overigen**

- Alle andere apparatuur (monitoren, DI's, microfoons) op aanvraag en in overleg.

## 6. Video

Op aanvraag zijn projector, lenzen, projectieschermen, scaler en bekabeling beschikbaar.

- Epson EB-G7905u 7K projector.

## 7. Rigging

- 4 elektische takels type Verlinde stagemaker (max 250 kg)
- Diverse lengtes staalkabel en ander hijsmateriaal in voldoende mate aanwezig.