

# Theater Rotterdam locatie Schouwburg Kleine Zaal

## Technische Informatie

### 1. Algemene Gegevens

#### Adresgegevens Theater Rotterdam, locatie Schouwburg

Leveranciers/Artiesteningang	:	Mauritsstraat 6
Postcode	:	3012 CL
Plaats	:	Rotterdam
Telefoon Algemeen	:	010-4044111
E-mail	:	<a href="mailto:ttc@theaterrotterdam.nl">ttc@theaterrotterdam.nl</a>

**De Rotterdamse Schouwburg is een rookvrij gebouw dus geldt er een algemeen rookverbod. Het gebruik van rook(effecten) tijdens voorstellingen is mogelijk op aanvraag.**

Voor informatie of vragen over de Kleine Zaal kunt u zich wenden tot:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. Coördinatie Theatertechniek           | : | <a href="mailto:ttc@theaterrotterdam.nl">ttc@theaterrotterdam.nl</a><br>Tel. 010-4044133     |
| 2. Techniek Kleine Zaal<br>(010-4044111) | : | Marcel Brand<br>Marcel Janssen<br>Marvin van der Berg<br>Noor Thijssen<br>Robin van der Voet |

De meest recente technische gegevens en tekeningen zijn ook te downloaden van onze website:

<https://www.theaterrotterdam.nl/informatie/Techniek>

De Kleine Zaal is een vlakke vloertheater en bevindt zich op de begane grond (peil 0).

Het aantal stoelen bedraagt 135 (dans opstelling) met 1 extra rij 151 (toneel opstelling), met optioneel 2 extra rijen 167 (alleen op verzoek en in bijzondere gevallen).

#### **Bereikbaarheid:**

In de straat langs de schouwburg (Mauritsstraat) is parkeerruimte gereserveerd voor de decorwagen(s). De Kleine Zaal is direct vanaf de straat toegankelijk via de laad- en losdeuren.

Medewerkers van het gezelschap die met een personenauto of -bus komen kunnen gebruik maken van de parkeergarage onder het Schouwburgplein (Hoogte MAX. 2,00 m). De parkeergarage is 24 uur per dag open. Korting op het parkeertarief is mogelijk bij reservering via internet: <https://parkereninrotterdam.nl/parkeergarage/schouwburgplein1/>.

# Theater Rotterdam locatie Schouwburg Kleine Zaal

## Technische Informatie

### Standaardtijden:

Begintijd	:	10:00 uur
Lunchtijd	:	12:30 – 13:00 uur
Einde middag	:	17:30 uur
Begin avond	:	19:00 uur

### Aanvang voorstelling:

- avond : 20:30 uur
- middag : 15:00 uur

Werktijden kunnen in overleg worden aangepast.

## 2. Afmetingen:

### Speelvlak: l x b

- Met afstopping : 10,00 x 10,50 m (tot voorrand tribune 12,00 m)
- Zonder afstopping : 10,00 x 12,00 m Zonder afstopping (tot voorrand tribune 12,00 m)

### Hoogte :

- Vrije hoogte onder zaalbruggen : 5,16 m

### Deuren :

- Laad- en losdeuren : 1,90 m x 2,47 m (b x h)
- Kleinste doorgang naar kleedkamers : 1,00 m x 2,08 m (b x h)

### Afstopping :

- Rondom zwart middels gordijnrails
- Aan de achterkant van elke lichtbrug kunnen poten gehangen worden middels een systeem van gordijnrails en wissels.
- Er is een witte horizon aanwezig (10,00 m x 5,80 m )

### Vloer :

- Houten zwevende vloer
- Balletvloer Zwart/Wit L x B 12.00 m x 12.00 m

## 3. Faciliteiten:

Voor de kleine zaal zijn twee kleedkamers (  $\pm 19 \text{ m}^2$  en  $\pm 15,5 \text{ m}^2$  ) beschikbaar. Deze bevinden zich in de directe omgeving van het toneel. Beide kleedkamers zijn voorzien van een wastafel, douche/toiletruimte en voorzien van 2 lockers om waardevolle spullen in op te kunnen bergen.

Andere ruimten (Toneel Kleine Zaal = Peil 0)

# Theater Rotterdam locatie Schouwburg Kleine Zaal

## Technische Informatie

Timmerwerkplaats	0
Stemkamer	1
Artiestenfoyer	1
Rekwisietenkamer	2
Was/droogkamer (1 wasmachine & 1 droger)	3

### 4. Lichtinstallatie:

**Lichtcomputer** : MA lighting MA2 on PC  
**Dimmers** : 108 st 3 kW MA lighting  
12 st 5 kW MA lighting

De dimmers zijn aanstuurbaar met DMX512. DMX-aansluitingen zijn op elke gewenste plek te maken met ELC netwerk nodes.

### Lichtarmaturen

#### Plano Convex Schijnwerpers :

- 36 st Strand Cantata 1 kW

#### Fresnel schijnwerpers :

- 10 st Desisti 1 kW
- 12 st Desisti 2 kW

Alle P.C – en Fresnel schijnwerpers zijn voorzien van barndoors.  
Alle gangbare kleurfilters van **LEE** zijn aanwezig.

#### Profielschijnwerpers :

- 24 st Niethammer Enizoom 1 kW 18° - 38°
- 10 st Robert Juliat 1 kW 54°
- allen voorzien van iris

#### Diversen :

- 12 st Strand mini-Iris asymmetrische Horizonbakken 1 kW
- 30 PAR64 230 volt. 1000 watt (CP62, CP61, CP60)
- 4 four bar PAR64 (CP62, CP61, CP60)

### 5. Geluidsinstallatie:

**Mengtafel** : Yamaha CL3

#### Plaatsing mengtafel :

In de zaal naast de lichtcabine of op de tribune (max. 2x 5 zitplaatsen beschikbaar), de stoelen zijn verwijderbaar.

#### Versterkers :

- 4 x D&B D12

# Theater Rotterdam locatie Schouwburg Kleine Zaal

## Technische Informatie

### Luidsprekers :

- 4 x D&B E12 (80 x 50 graden)
- 1 x D&B E12-D (110 x 50 graden)
- 4 x D&B B4 subs

### Overigen :

- 2 x D&B E8 (+ D&B D12) te gebruiken als effect of surroundspeakers.
- Alle apparatuur op aanvraag en in overleg, zie voor o.a. microfoons lijst Grote Zaal.

### Geluidsspanning :

- Toneel links en rechts (1 x 16 A)
- Toneel achter (1 x 16 A)
- Bruggen (1 x 16 A)
- Regiecabine en Geluidsplaats (1 x 16 A)
- In de berging zit een schone groep Cee-Form 3-fase 16 Amp 400 V

### 6. Elektrische Installatie:

- Alle dimmeraansluitingen zijn voorzien van CEE-form-aansluitingen.

#### Krachtstroomaansluiting (Achter op toneel):

- 63 A CEE-Form (in de berging)
- 32 A CEE-Form (rechts achter op toneel)
- 32 A CEE-Form (brug links achter)

Schakelbare aansluitingen 220 V in de bruggen, in groepen van 3 te schakelen vanaf de regieplaats.

### 7. Rigging

- Er zijn 2 elektrische trekken achter de laatste brug en een transporttrek (dus niet geschikt voor changementen) tussen brug 3 en 4, maximale belasting 250 kg
- 8 elektische takels type lodestar Prostar (max 225 kg)  
2 elektrische lieren ABUS (max 100 kg)
- Diverse lengtes staalkabel, touw en ander hijsmateriaal in voldoende mate aanwezig.